



NOTA DE PRENSA

Mañana arranca en Toledo el IV Congreso Nacional de GeSIDA, en el que se presentarán más de 200 investigaciones sobre VIH

EL TEST DEL VIH EN ATENCIÓN PRIMARIA CONSEGUIRÍA EL CRIBADO DE UN 60% DE LA POBLACIÓN DIANA, FAVORECIENDO EL DIAGNÓSTICO PRECOZ

Un estudio sobre 1.650 pacientes muestra que la mayoría de los enfermos con factores de riesgo sexuales desconoce su situación serológica

Otro estudio, basado en los resultados de 1308 cuestionarios cumplimentados por Médicos de Familia, muestra que el 70,4% de ellos conoce la existencia de los test rápidos para el diagnóstico del VIH, pero desconoce su funcionamiento, y señala que el 80% estaría dispuesto a ofrecerlos en su consulta.

En este estudio, el 100% de los profesionales que hicieron un total de 665 tests a pacientes con factores de riesgo, encontraron rápidas estas pruebas y la interpretación de sus resultados fácil o muy fácil. El 86% consideraron conveniente disponer de esta herramienta en sus consultas.

Un tercer estudio muestra que la colaboración entre el sistema sanitario y las ONGs también podría contribuir a reducir el diagnóstico tardío de la infección por el VIH

Lunes, 26 de noviembre de 2012.- La promoción del test VIH desde Atención Primaria a pacientes que desconocen su situación serológica o con un test previo negativo pero con factores de riesgo persistentes o síntomas clínicos relacionados con el VIH favorecería el diagnóstico temprano de la infección. Así lo muestra un estudio realizado en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora y los equipos de Atención Primaria, sugiriendo que esta estrategia conseguiría el cribado de un 60% de la población diana y revela también que la mayoría de enfermos con factores de riesgo sexuales desconoce su situación serológica.

El estudio, cuyas conclusiones van a exponerse en el IV Congreso Nacional de GeSIDA, que se celebra desde mañana y hasta el 30 de noviembre en Toledo, pone de manifiesto igualmente la alta predisposición de los Médicos de Atención Primaria a ofrecer y realizar estas pruebas. De hecho, el 83% de los profesionales aceptó participar en el Programa, aportando 1.186

enfermos, aunque, por datos incompletos, el análisis definitivo se redujo a 1.083 pacientes. Su edad media era de 48 años, seis de cada diez eran mujeres y previamente el 95% de ellos no se había realizado nunca la serología VIH, a pesar de que el 15% presentaba factores de riesgo, factores que eran más frecuentes en varones, fundamentalmente por prácticas sexuales. Globalmente, el 74% de los enfermos con factores de riesgo desconocía su situación serológica. El cribado se indicó por desconocimiento de esa situación serológica en el 83% de los casos, por factores de riesgo en el 15%, y por datos clínicos en el 1,5%. El 98% aceptó y realizó el test.

Otra investigación, que también será expuesta en el IV Congreso Nacional de GeSIDA, estudia igualmente la viabilidad y potencialidad de la introducción del test rápido del VIH en Atención Primaria, y arroja también resultados favorables sobre esa estrategia. El estudio, realizado por especialistas del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre VIH de Cataluña, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, y basado en los resultados de 1308 cuestionarios cumplimentados por Médicos de Familia, muestra que el 70,4% de ellos conoce la existencia de los test rápidos para el diagnóstico del VIH, pero desconoce su funcionamiento, y que 80% estaría dispuesto a ofrecerlos en su consulta. Además, en este estudio, el 100% de los profesionales que hicieron un total de 665 tests a pacientes con factores de riesgo, encontraron rápidas estas pruebas y la interpretación de sus resultados fácil o muy fácil. El 86% consideraron conveniente disponer de esta herramienta en sus consultas.

Colaboración con ONGs

Finalmente, un tercer estudio que también será presentado en Toledo, en el IV Congreso de GeSIDA, muestra que la colaboración entre el sistema sanitario y las ONGs también podría contribuir a reducir el diagnóstico tardío de la infección por el VIH. En dicho estudio, en el que han participado profesionales del Centro Sanitario Sandoval de Madrid y distintas organizaciones de voluntariado, compara las tasas de enfermedad avanzada de la Comunidad de Madrid, que se sitúan en el 29%, de España (registro SINIVIH), en el 28%, y del mencionada Centro, que no llega al 6%, y concluye que las clínicas especializadas en infecciones de transmisión sexual, en colaboración con las ONGs, “son dispositivos que facilitan el diagnóstico precoz del VIH, especialmente en poblaciones más vulnerables”.

IV Congreso Nacional GeSIDA

La importancia del acceso a un diagnóstico y tratamiento temprano del VIH estará presente en el IV Congreso Nacional GeSIDA, que se celebrará desde mañana en Toledo, con la participación de más de 400 expertos e investigadores en este campo de talla internacional, junto a otras problemáticas importantes vinculadas a la transmisión del VIH en España, como el envejecimiento de los pacientes con VIH, la coinfección por el virus de hepatitis C, los nuevos tratamientos preventivos y los avances conseguidos para lograr el objetivo final de erradicación del virus.

[GeSIDA](#), Grupo de Estudio del SIDA, es uno de los grupos de estudio de la SEIMC integrado por profesionales sanitarios, todos ellos socios de la SEIMC, que trabajan con el objetivo de promover, fomentar y difundir el estudio de la investigación de la infección por el VIH y sus

complicaciones. El presidente actual de GeSIDA es el Dr. Pere Domingo, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). Entre otras actividades, el Grupo GeSIDA organiza el IV Congreso Nacional GeSIDA, que co-presiden los doctores Juan González, coordinador de la Unidad de atención a pacientes con VIH del Hospital Universitario La Paz e investigador clínico del IdiPAZ, y Rafael Delgado, responsable del Laboratorio de Microbiología Molecular en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

La [SEIMC](#) es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, sociedad científica que agrupa a todos los profesionales que trabajan en estos campos. La SEIMC tiene actualmente 10 grupos de estudio sobre diferentes áreas específicas de las Enfermedades Infecciosas y la Microbiología Clínica. El presidente actual de la SEIMC es el Dr. Álvaro Pascual, director de la Unidad de Microbiología Clínica del Hospital Virgen Macarena (Sevilla).

La [Fundación SEIMC-GeSIDA](#) (FSG) es una organización sin ánimo de lucro cuyos fines son impulsar, promover y favorecer la investigación científica y técnica, así como la formación, desarrollo y divulgación del conocimiento en el campo de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica, y las diferentes patologías asociadas. Entre otras actividades, la FSG actúa como promotor de diversos ensayos clínicos y estudios observacionales, colabora en la gestión del control de calidad de Microbiología Clínica de la SEIMC, participa en redes internacionales de investigación y organiza congresos y reuniones.

Para más información : Gabinete de Prensa de GESIDA. Tomás Muriel/ Manuela Hernández/Daniel Ruiz// 954 62 27 27 / 605 60 33 82 / 651 86 72 78 / 618 95 82 51