



NOTA DE PRENSA
1 de diciembre, Día Mundial del SIDA

EL CONGRESO DE GeSIDA CONCLUYE CON UNA LLAMADA DE ATENCIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH ENTRE HOMBRES POR VÍA SEXUAL

- **Expertos califican la situación de “emergencia de salud pública” que requiere “actuaciones inmediatas”**
- **Consideran que no se han aplicado las medidas básicas de prevención y control con el rigor y proporcionalidad que la situación epidemiológica requiere**
- **Advierten que no se conseguirá disminuir el impacto de la epidemia hasta que no se definan intervenciones en distintos niveles que tengan en cuenta los aspectos biomédicos, conductuales y estructurales**
- **Subrayan que hay que revisar el paradigma de atención a esta población, priorizándose los servicios integrales en base comunitaria.**
- **En España el 54 % de los nuevos diagnósticos de VIH se produce entre hombres que practican sexo con otros hombres (HSH).**
- **Se trata del único segmento de población en el que las nuevas transmisiones no sólo no retroceden, sino que siguen aumentando**

Sitges, 22 de noviembre de 2013.- El V Congreso de GeSIDA, en el que han participado más de 600 especialistas en VIH de nuestro país y algunos de los más reconocidos expertos internacionales en el ámbito de la infección por el VIH, ha concluido hoy en Sitges (Barcelona) con una llamada de atención sobre el importante crecimiento de las transmisiones entre hombres por vía sexual. En la sesión plenaria celebrada esta mañana, los expertos han coincidido en calificar la prevalencia del VIH y las enfermedades de transmisión sexual (ITS) en esta población de verdadera “emergencia de salud pública” que requiere “actuaciones inmediatas”.

Así lo ha afirmado el Dr. Casabona, director científico del CEEIS CAT (Agència de Salut Pública de Catalunya), que ha señalado que, a día de hoy, no se han aplicado las medidas básicas de prevención y control con el rigor y proporcionalidad que la situación epidemiológica requiere. “No se conseguirá disminuir el impacto de la epidemia hasta que no se definan intervenciones

En distintos niveles que tengan en cuenta los aspectos biomédicos, conductuales y estructurales de forma integrada”, ha afirmado este experto, para que debe revisarse el

paradigma de atención a esta población, priorizándose los servicios integrales de proximidad. Atención Primaria también puede jugar un papel decisivo en mejorar el diagnóstico precoz de esta infección, subraya.

En relación con el uso preventivo de los tratamientos antirretrovirales, este experto ha señalado que pueden ser herramientas eficaces que implican no obstante un importante reto de implantación, pues su incorporación a las estrategias de prevención debe realizarse con suficiente información basal y capacidad de monitorización para evitar posibles efectos adversos clínicos y conductuales. Según datos presentados, si este tipo de medidas no van acompañadas de otras intervenciones, en particular de programas de cribado del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se reduce notablemente su impacto. El Dr. Casabona ha señalado asimismo que es importante disponer de más información de eficacia preventiva del tratamiento antiretroviral en las relaciones genito-anales y en usuarios de drogas por vía parenteral, y que es crucial seguir generando información epidemiológica que permita diseñar intervenciones adaptadas a la realidad local y evaluables.

En particular, ha presentado la “Cascada de Servicios” de Cataluña, una herramienta imprescindible para monitorear el acceso al diagnóstico y el tratamiento. Según estos datos, en Cataluña, la carga viral poblacional ha ido disminuyendo en los últimos años, pero solo la mitad de las personas infectadas tendría la carga indetectable y el 44% de los HSH infectados no sabría que lo están. En este contexto, y con el incremento de las conductas de riesgo que, al igual que en otros países, el colectivo HSH esta experimentando, las perspectivas de futuro inmediato son pesimistas, explica el Dr. Casabona. Asimismo ha señalado la necesidad de realizar estudios poblacionales y de coste-efectividad de las intervenciones biomédicas, que permitan, entre otras cosas, establecer criterios de priorización y uso de la terapia para la prevención y la profilaxis pre-exposición.

Según el Dr. Casabona, en España se empezó tarde la prevención entre los Usuarios de Drogas mediante programas de intercambio de jeringuillas. “Existe el riesgo de que volvamos a llegar tarde con la epidemia de VIH y otras ITS como la sífilis entre los HSH”. “La Salud Pública científica es algo más que las campañas y la información y la situación económica del país es una amenaza importante para que se agraven estas epidemias”, ha expuesto., “Al final siempre nos sale más caro y costosos socialmente no creer en la prevención. En la prevención del VIH y otras ITS entre HSH no es que todo valga –explica-, pero con rigor científico debe probarse todo lo que puede valer”.

La infección por VIH en la población HSH

En la epidemia de VIH en España predomina actualmente la transmisión sexual, con preeminencia de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), único grupo en el que aumentan las tasas de nuevos diagnósticos de VIH y también las cifras de prevalencia. Prácticamente el 54% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH se produce entre hombres que practican sexo con otros hombres. Se trata del único segmento de población en el que las nuevas transmisiones no sólo no retroceden, sino que siguen aumentando, un dato que sugiere cierta pérdida de respeto al VIH, desde que ha pasado a convertirse en una enfermedad crónica. Uno de los pocos estudios de cohorte en HSH negativos existentes en el país, realizado sobre la cohorte ÍTACA en Cataluña coordinado conjuntamente entre el CEEISCAT y BCNCheckpoint, sugiere que la incidencia en el colectivo es de 3 por cien y año, es decir cada año se infectan 3 de cada cien HSH, una de las tasas de infección más altas de Europa.

El V Congreso Nacional GeSIDA y la Reunión Anual de Docencia de la RIS (Red de Investigación en SIDA) se ha celebrado Sitges del 19 al 22 noviembre, con la participación de más de 600 expertos e investigadores en este campo de talla internacional. La importancia del acceso a un diagnóstico y tratamiento temprano del VIH han estado muy presentes en todo el encuentro, junto a otras problemáticas importantes vinculadas al VIH, como el envejecimiento de los pacientes con VIH, la coinfección por el virus de hepatitis C, los nuevos tratamientos y los avances conseguidos para lograr el objetivo final de erradicación del virus.

Sobre GeSIDA

GeSIDA, Grupo de Estudio de SIDA, es uno de los grupos de estudio de la SEIMC integrado por profesionales sanitarios, todos ellos socios de la SEIMC, que trabajan con el objetivo de promover, fomentar y difundir el estudio de la investigación de la infección por el VIH y sus complicaciones. El presidente actual de GeSIDA es el Dr. Juan Berenguer, consultor de la Unidad de Enfermedades Infecciosas/VIH del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador del Grupo de Investigación Clínica en VIH/Sida del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IISGM) y miembro del Comité Directivo de la Cohorte de la Red de Investigación en Sida (CoRIS). Entre otras actividades, el Grupo GeSIDA organiza el V Congreso Nacional GeSIDA, que co-presiden los doctores Pere Domingo, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, y Francisco Vidal, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas/VIH del Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona y profesor titular de la Universidad "Rovira i Virgili".

Sobre la SEIMC

La SEIMC es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, sociedad científica que agrupa a todos los profesionales que trabajan en estos campos. La SEIMC tiene actualmente 10 grupos de estudio sobre diferentes áreas específicas de las Enfermedades Infecciosas y la Microbiología Clínica. El presidente actual de la SEIMC es el Dr. José María Miró, experto en enfermedades infecciosas y profesor titular de Medicina de la Universidad de Barcelona, donde es co-director del "Máster en SIDA".

Sobre la Fundación SEIMC-GESIDA

La Fundación SEIMC-GESIDA (FSG) es una organización sin ánimo de lucro cuyos fines son impulsar, promover y favorecer la investigación científica y técnica, así como la formación, desarrollo y divulgación del conocimiento en el campo de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica, y las diferentes patologías asociadas.

El patronato de la FSG está formado por miembros de la SEIMC. El presidente del patronato de la FSG es el presidente de la SEIMC y el vicepresidente es el presidente de GeSIDA.

Para más información, contactar con Manuela Hernández/Tomás Muriel. Gabinete de Prensa de GeSIDA. 954 62 27 27/ 651 86 72 78/605 60 33 82