

NOTA DE PRENSA

Hoy, 19 de mayo, se celebra el Hepatitis Testing Day

**EXPERTOS Y PACIENTES MARCAN AL GOBIERNO Y A LAS COMUNIDADES
LA HOJA DE RUTA PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CERO HEPATITIS
ESTABLECIDO POR LA OMS**

- La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas presenta el documento *“21 recomendaciones para la eliminación de la hepatitis C en 2021”*, que incide en la necesidad de garantizar la equidad en el acceso al tratamiento de todos los pacientes, con independencia de la gravedad de la enfermedad y la comunidad autónoma en la que residan
- Las siete sociedades científicas y asociaciones de pacientes integradas en la Alianza demandan un seguimiento y evaluación constantes del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) en el Sistema Nacional de Salud y de las actuaciones en cada una de las comunidades autónomas, así como estudios epidemiológicos para conocer la prevalencia real de la hepatitis C en todo el territorio nacional
- En el día de celebración del Hepatitis Testing Day, organizado por los CDC estadounidenses, los actores más relevantes de la lucha contra la hepatitis C en nuestro país solicitan articular planes de cribado que cubran a las poblaciones de riesgo y permitan sacar a la luz la infección por el virus de la hepatitis C no diagnosticada, que se estima que alcanza al 35-50% de los pacientes.
- *“España está en condiciones de convertirse en una gran referencia internacional en la eliminación de la hepatitis C, pero para lograrlo debe universalizar el tratamiento antiviral, extendiéndolo a todos los pacientes, y avanzar en el diagnóstico de las personas que están infectadas y no lo saben”*, ha afirmado hoy el coordinador de la Alianza, el doctor Javier García-Samaniego

Madrid, 19 de mayo de 2017.- La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que agrupa a sociedades científicas y asociaciones de pacientes, ha presentado hoy en Madrid el documento **“21 recomendaciones para eliminar la hepatitis C en España en 2021”**, en el que marca al Gobierno y las comunidades la hoja de ruta para alcanzar en cuatro años el **objetivo de Cero Hepatitis C** en línea con la Estrategia mundial del sector de la salud contra la hepatitis vírica, 2016-2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). **Tal objetivo y plazo son viables para los integrantes de esta Alianza, “si se dan los pasos correctos y de forma uniforme en todo el territorio nacional”**, ha explicado hoy su coordinador, el doctor Javier García-Samaniego Rey, jefe de Hepatología del Hospital Universitario La Paz, que ha agregado

que *“España está en condiciones de convertirse en una gran referencia internacional en la eliminación de la hepatitis C, pero para lograrlo debe universalizar el tratamiento antiviral, extendiéndolo a todos los pacientes, independientemente de la gravedad de la enfermedad, así como avanzar en el diagnóstico de las personas que están infectadas y no lo saben”*.

De ahí, que en la primera de sus recomendaciones, el documento incida en la necesidad de “garantizar el acceso al tratamiento de todos los pacientes con hepatitis C”, y haga asimismo hincapié en la equidad, subrayando que ese acceso debe extenderse, con independencia de la gravedad de la enfermedad y de la comunidad en que resida el paciente. Este aspecto es importante, porque esa equidad ahora mismo está afectada por diferencias en el acceso a los tratamientos según las autonomías.

En esta misma dirección, expertos y pacientes integrados en la Alianza consideran fundamental promover un **seguimiento y evaluación constantes del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC)** en el Sistema Nacional de Salud, así como impulsar **estudios epidemiológicos** que permitan conocer la prevalencia real de la hepatitis C en todo el territorio, ya que *“conocer la carga de la enfermedad ayuda a diseñar estrategias de eliminación y gestionar los recursos de forma mucho más eficiente”*, ha indicado García-Samaniego.

En su documento de recomendaciones, presentado hoy con motivo de la celebración **Hepatitis Testing Day**, organizado por los CDC estadounidenses, la AEHVE subraya también de forma muy especial la necesidad de articular **planes de cribado que cubran a las poblaciones de riesgo** y permitan sacar a la luz la infección por VHC no diagnosticada, que se estima que alcanza al 35-50% de los pacientes. Expertos y pacientes consideran además necesario realizar **pruebas de cribado en todos los centros sanitarios** (AP, hospitales, centros de adicciones...) e **implementar el diagnóstico de la infección por VHC en un único paso**. Actualmente, los médicos de familia no pueden hacer el diagnóstico, por lo que el paciente debe hacerse más pruebas para, posteriormente, ser remitido a un especialista que confirmará si este tiene hepatitis activa y, en el caso de tenerla, en qué estadio se encuentra y si es apto o no para acceder al tratamiento.

Este diagnóstico único debe vincularse además, según la Alianza, con el inicio precoz del tratamiento con antivirales de acción directa (cuya efectividad ha demostrado ser superior al 95%), “porque no podemos tener a los pacientes diagnosticados y esperando su tratamiento”, ha expresado el doctor Javier García-Samaniego, que se ha referido también a la necesidad de “atacar” la infección por el VHC en las principales poblaciones de riesgo, desarrollando un plan de eliminación de la hepatitis C en el ámbito de instituciones penitenciarias y en pacientes con adicciones.



Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España

Las sociedades científicas y asociaciones de pacientes integradas en la Alianza se han mostrado finalmente partidarias de establecer tiempos de espera máximos para la atención a los pacientes con VHC y circuitos de coordinación entre Atención Primaria y Atención Especializada para los pacientes con hepatitis virales, así como de promover campañas de educación e información a la población general y a los grupos de edad más jóvenes.

Puede conocer las 21 recomendaciones de la Alianza en el documento adjunto a esta nota de prensa.

Sobre la Alianza

En mayo de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó la primera Estrategia mundial del sector de la salud contra la hepatitis vírica, 2016-2021, encaminada a eliminar las hepatitis víricas como problema de salud pública, reduciendo su incidencia en un 90% y la mortalidad en un 65% de aquí a 2030. De forma alineada con los objetivos de esa Estrategia trabaja la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, que integra a la *Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEH)*, la *Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)*, la *Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)*, la *Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)*, la *Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP)*, la *Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH)*, y la *Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT)*.

Spain 0.8% (0.3–1.2) 386 (159–557)

Para más información, contactar con Manuela Hernández/Tomás Muriel/ José María García. Gabinete de Prensa de la Alianza. 954 62 27 27/651 86 72 78/605 60 33 82/